

診断名	診断日	治癒日	加算 日数	検査	
-----	-----	-----	----------	----	--

### H30年4月

尿路感染	H30.4.2	H30.4.6	5	検尿	フロモックス(100)3T3*7TD
尿路感染	H30.4.6	H30.4.12	7	検尿	レボフロキサシン(500)1T1* タ*7TD
肺炎	H30.4.11	H30.4.17	7	CBC CRP 胸写 検 尿	ジェニナック(200)2T1*昼 *7TD セフトリアキソンNA1g
肺炎	H30.4.17	H30.4.20	4	CBC CRP 胸写 検 尿	ジェニナック(200)2T1*昼 *7TD
尿路感染	H30.4.26	H30.4.30	5	CBC CRP 生化学全 検尿	レボフロキサシン(500)1T1* 昼*7TD
肺炎	H30.4.25	H30.4.30	6	CBC CRP 胸写 検 尿	ジェニナック2T1*昼

### H30年5月

尿路感染	H30.5.2	H30.5.10	7	CBC CRP 検尿	ピペラシリンナトリウム 2g*7TD
尿路感染	H30.5.14	H30.5.15	2	CBC CRP 検尿 胸 写	ジェニナック(200)2T1*夕 *4TD
肺炎	H30.5.14	H30.5.15	2	CBC CRP 胸写 Ca 含む生化学全項目 (Mg除く)	酸素1L流入
尿路感染	H30.5.21	H30.5.27	7	CBC CRP 検尿 胸 写	ジェニナック(200)2T1*夕 *9TD ペングッド (250)3T3*4TD アンブロキ ソール(15)3T3*4TD
尿路感染	H30.5.25	H30.5.31	7	CBC CRP 検尿 胸 写	ジェニナック(200)2T1*昼 *7TD
肺炎	H30.5.25	H30.5.31	7	CBC CRP 検尿 胸 写 インフルエンザ	ジェニナック(200)2T1*昼 *7TD
尿路感染	H30.5.25	H30.5.31	7	CBC CRP 検尿 胸 写 インフルエンザ	レボフロキサシン(500)1T1* 昼*7TD
尿路感染	H30.5.26	H30.5.31	6	CBC CRP 検尿 胸 写	レボフロキサシン(500)1T1* 昼*7TD
尿路感染	H30.5.28	H30.5.31	4	CBC CRP 検尿	ジェニナック(200)2T1*夕 *7TD
肺炎	H30.5.24	H30.5.30	7	CBC CRP 検尿 胸 写	ジェニナック(200)2T1*夕 *7TD フィジオ35(500ml)1×5 回分
肺炎	H30.5.25	H30.5.27	3	CBC CRP 検尿	ジェニナック(200)2T1*夕 クラリス(200)
尿路感染	H30.5.22	H30.5.26	5	CBC CRP 検尿 胸 写	ジェニナック(200)2T1*夕 *2TD カロナール(200)1T1×頓 *5回分
尿路感染	H30.5.28	H30.5.31	4	CBC CRP 検尿 胸 写	ペングッド(250)3T3*4 TD アンブロキソール(15)3T *3*4TD セトアミノフェン(200) *1T1*屯*5回分

### H30年6月

尿路感染	H30.6.4	H30.6.11	7	CBC CRP 生化学全部(Mg以外) 検尿沈渣	レボフロキサシン(500)1T1*7TD
尿路感染	H30.6.7	H30.6.13	7	CBC CPP 検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1T1*7TD
尿路感染	H30.6.7	H30.6.13	7	検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1T1*7TD
尿路感染	H30.6.1	H30.6.3	3	5月請求済	ジェニナック(200)2T1*3TD(先月残薬)
尿路感染	H30.6.1	H30.6.1	1	5月請求済	レボフロキサシン(500)1T1*1TD

### H30年7月

尿路感染	H30.7.3	H30.7.10	7	CBC CRP 検尿(一般 沈渣)	フロモックス(100)3T3*4TDレバミピド(100)3T*4TD
肺炎	H30.7.13	H30.7.24	7	CBC CRP 胸写 7/20にも上記検査	ジェニナック(200)2T1*7TDムコスタ(100)3Tムコダイン(250)3T3*7TD 7/20よりクラリスロマイシン(200)2T2*4TD レバミピド(100)2T2×朝夕*4TD ムコダイン(250)3T3×4TD
尿路感染	H30.7.24	H30.7.26	3	CBC CRP 胸写腹単検尿(一般沈渣)生化学	ジェニナック(200)2Tレバミピド(100)1T1×昼7TD

### H30年8月

尿路感染	H30. 8..2	H.30.8.2		胸写CBC.CRP検尿(一般・沈渣)	セフトリアキソンNaキット2×朝・夕
肺炎	H30.8.6	H30.8.12	7	CBC.CRP.胸写.ECG.検尿(沈渣.一般)	セフトリアキソンNaキット2×朝・夕
尿路感染	H30.8.9	H30.8.15	7	CBC.CRP.胸写...検尿(沈渣.一般)	レボフロキサシン(500)1錠レバミピド(100)1錠1×7日分
肺炎	H30.8.25	H30.8.31	7	CBC、CRP、胸写	ジェニナック(200)2錠レバミピド(100)1錠1×7日分
尿路感染	H30. 8..3			CBC、CRP、胸写、腹単、検尿(一般沈渣)生化学	セフトリアキソンNaキット2×朝・夕

### H30年9月

尿路感染	H30.9.6	H30.9.13	7	検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1錠 レバミピド(100)1錠
尿路感染	H30.9.6	H30.9.20	7	検尿(一般・沈渣) CBC CRP	レボフロキサシン(250)1錠 レバミピド(100)1錠

尿路感染	H30.9.11	H30.9.18	7	検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1錠レバミピド(100)1錠1×7日分
尿路感染	H30.9.18	H30.9.25	7	CBC.CRP.検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1T1×7TD
尿路感染	H30.9.3			CBC、CRP、胸写、腹単、検尿(一般沈渣)生化学	セフトリアキソンNaキット2×朝・夕

### H30年10月

尿路感染	H30.10.2	H30.10.8	7	CBC.CRP.検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1T1×7TD レバミピド(100)1T1×7TD
肺炎	H30.9.15	H30.10.23	7	CBC, CRP, 胸写, 生化学検尿(一般沈渣)	セフトリアキソンNaキット2×朝・夕7TD
肺炎	H30.9.15	H30.10.23	7	CBC, CRP, 生化学(全項目)検尿(一般沈渣)胸写	セフトリアキソンNaキット1×朝・7TD
尿路感染	H30.10.16	H30.10.22	7	CBC, CRP, 胸写, 検尿(一般沈渣)	ジエニナック(200)2T1× レバミピド(100)1T1×7TD
肺炎	H30.10.28	H30.10.31	4	CBC, CRP, CPK, NA, K, CL, AMG, アナリーゼ、心電図	フィジオゾール500を1本。ソルラクトTN500を1本。セフトリアキソンNaキット1g、1日1本。

### H30年11月

尿路感染	H30.11.1	H30.11.7	7	CBC, CRP, 検尿(一般沈渣)	セフトリアキソンNaキット2×朝。夕7TD
尿路感染	H30.11.8	H30.11.22	7	検尿(一般沈渣)	レボフロキサシン(500)1T1×7TD レバミピド(100)1T1×7TD
尿路感染	H30、11、9	H30、11、15	7	検尿(一般沈渣) CBC	レボフロキサシン(500)1T1×7TD レバミピド(100)1T1×7TD
尿路感染	H30、11、21	H3011、22朝	2	CBC、CRP、検尿(一般沈渣)胸写	セフトリアキソンNaバッグ1g×2朝、夕5TD
肺炎	H30.11.26	H30.11.30	5	CBC、CRP、検尿(一般沈渣)胸写	セフトリアキソンNaバッグ1g×2朝、夕7TD
尿路感染	H30、11、22	H30、11、26	5	CBC、CRP、検尿(一般沈渣)胸写	ジエニナック(200)2T1×夕5TD

### 12月

尿路感染	H31.12.1	H31.12.7	7	CBC、CRP、検尿(一般沈渣)	ジェニナック(200)2Tレ レバミピド(100)1T1× 昼7TD
肺炎	H30.12.7	H30.12.8	2	CBC,CRP,胸写	セフトリアキソン1gバツ クX2 4TD
尿路感染	H30.12.13	H30.12.19	7	CBC、CRP、検尿(一般沈渣)胸写 生化学	レボフロキサシン (500)1T1×7TD レバミピド(100)1T1× 7TD
尿路感染	H30.12.1	H30.12.3	3	CBC、CRP、検尿(一般沈渣)胸写 生化学	セフトリアキソン1gバツ クX2 3TD
肺炎	H30.12.1	H30.12.2	2	CBC、CRP、検尿(一般沈渣)胸写	セフトリアキソンNa バッグ1g×2朝、夕7T D

### H31年1月

尿路感染	H31.1.7	H31.1.13	7	検尿	レボフロキサシン (500)1錠 1×昼 7T D
肺炎	H31.1.11	H31.1.17	7	CBC、CRP、 検尿(一般・沈渣)、 胸写	ジェニナック(200)2T1 × レバミピド(100)1T1× 7TD
尿路感染	H31.1.12	H31.1.18	7	CBC、CRP、 検尿(一般・沈渣)、	レボフロキサシン(500)1T1 × 昼レバミピド(100)1T1 × 昼7TD
尿路感染	H31.1.15	H31.1.17	3	CBC・CRP・検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1錠 レバミピド(100)1錠 7TD
尿路感染	H31.1.24	H31.1.30	7	CBC.CRP.検尿(一般..沈渣)生化学全項目.胸写	ジェニナック(200)2T1 × レバミピド(100)1T1× 7TD
尿路感染	H31.1.28	H31.1.31	4	検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1錠 レバミピド(100)1錠 1×夕 7TD
尿路感染	H31.1.29	H31.1.31	3	CBC.CRP.検尿(一般..沈渣)生化学全項目.胸写	ジェニナック(200)2T1 × レバミピド(100)1T1× 7TD

### H31年2月

尿路感染	H31.2.1	H31.2.7	7	CBC.CRP. 検尿(一般..沈渣).胸写	レボフロキサシン(500)1錠 レバミピド(100)1錠 1×昼 7TD
------	---------	---------	---	---------------------------	--

尿路感染	H.31.2.5	H31.2.11	7	CBC.CRP. 検尿(一般.沈渣).胸 写	レボフロキサシン(500) 1錠1×朝
尿路感染	H.31.2.21	H31.2.27	7	検尿 沈渣	レボフロキサシン(500)1× 1×昼×7TD レボミピド(100)1T×7TD

### H31年3月

尿路感染	H31.3.4	H31.3.10	7	CBC、CRP検尿(一 般・沈渣、胸写	ジェニナック(200)2Tレ バミピド(100)1T1×タ 7TD
肺炎	H31.3.1	H31.3.4	4	CBC、CRP、検尿 (一般・沈渣)、胸 写、インフルエンザ	ジェニナック(200)2T レバミピド(100)1T 1×タ 5TD
肺炎	H31.3.14	H31.3.20	7	CBC.CRP. 検尿(一般.沈渣).胸 写	ジェニナック(200)2T レバミピド(100)1T 1×タ 7TD
尿路感染	H31.3.18	H31.3.24	7	検尿(一般沈渣)	ジェニナック(200)2T1 ×タ 7TD
尿路感染	H31.3.22	H31.3.23	2	CBC、CRP、 検尿(一般・沈渣)	レボフロキサシン(500)1T レバミピド(100)1T 1×タ 1回分
尿路感染	H31.3.26	H31.3.31	6	検尿沈渣	レボフロキサシン(500)1T レバミピド(100)1T 1×昼7TD
尿路感染	H31.3.26	H31.3.31	6	CBC、CRP生化学 (Mg除く検尿沈渣)	レボフロキサシン(50 0)1T1×タ 7TD
尿路感染	H31.3.28	H31.3.31	4	CBC、CRP、 検尿(一般・沈渣)	フロモックス(100)3T レバミピド(100)3T 3× 5TD